

Gebruikershandleiding

A-2011.01 Bungee trampoline

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 16 amp
Lengte: 12 Meter

Gewicht: 1850 kg
Breedte: 12 Meter

leeftijdsgroep: 6 t/m 75 jaar
Hoogte : 8 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de bungee trampoline bij voorkeur op een vlakke vaste ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de bungee trampoline.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 15,60 m. bij 15,60 m. Stap deze afstand goed af! En een minimale hoogte van 8m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u de grondplaat.



Stap 02.

Haal nu bij de aanhangwagen de borgpen eruit.



Stap 03.

Maak nu de voeten van de trampoline los. Haal 1 voetsteun eraf; dan pas kan de borgpen eruit.



Stap 04.

Kijk of de grond plaat goed in de midden licht stap naar alle kanten 6 meter af.



Stap 05.

Haal nu de steunpoten van de aanhangwagen af en leg er 2 schuin voor de grondplaat.




Stap 06.

Leg nu de hoofdpaal en de steunpoten bij elkaar.



Stap 07.

Leg nu de hoofdpaal op de grondplaat.




Stap 08.

Haal nu de splitpen uit de hoofdpaal.



Stap 09.

Koppel de steunpoten aan de hoofdpaal en borg deze weer met de borgpen en splitpen.



Stap 10.

Plaats nu een tussenschoor tussen de eerste steunpoot en hoofdpaal.



Stap 11.

Borg deze met een borgpen en splitpen. Let op dat de splitpen er van boven in gaat.



Stap 12.

Als de borgpen er niet soepel in gaat, til dan de steunpoot aan de achter zijde op.



Stap 13.

Controleer of de steunpoten goed vast zitten aan de tussenschoren en aan de hoofdpaal en dat de splitpen naar beneden zit.



Stap 14.

Monteer nu een derde tussenschoor aan de hoofdpaal.



Stap 15.

Plaats vervolgens de derde steunpoot aan de hoofdpaal.



Stap 16.

Maak nu de tussenschoor vast aan de steunpoot.



Stap 17.

Richt nu de plaat onder de steunpoot naar binnen.



Stap 18.

Duw nu met twee man de constructie van hoofdpaal, steunpoten en tussenschoren recht overeind.



Stap 19.

Plaats de hoofdpaal op de grondplaat, **maar nog niet in de grondplaat.**



Stap 20.

Koppel de vierde steunpoot aan de hoofdpaal.



Stap 21.

Plaats ook hier een tussenschoor. Let op eerst boven.



Stap 22.

Maak nu de tussenschoor vast aan de onderkant.



Stap 23.

Plaats nu de hoofdpaal in grondplaat en zet deze vast.



Stap 24.

Plaats nu de vier bovenpalen in de tussenschoren.



Stap 25.

Loop nu via een bovenpaal naar boven (1 persoon!).



Stap 26.

Laat nu diegene die boven is op een tussenschoor staan en haal de splitpen eruit.



Stap 27.

Laat de ander die beneden staat de bovenpalen optillen en de persoon die boven zit, deze vastmaken. Doe dit zo bij alle vier de bovenpalen.



Stap 28.

Klik de karbijnhaken met de katrollen aan de ogen van de bovenpalen.



Stap 29.

Let goed op of de katrollen niet gedraaid zitten en dat het oog aan de voorkant zit.



Stap 30.

Leg het touw met het hijsoog naar het midden.



Stap 31.

Haal nu de tuigjes uit elkaar.



Stap 32.

Leg alle tuigjes neer. Zorg dat ze niet gedraaid liggen.



Stap 33.

Maak de springelastieken vast aan het hijstouw met de karbijnhaak.



Stap 34.

Maak nu het extra touw vast om de karbijnhaak dadelijk eenvoudig naar beneden te halen.



Stap 35.

Leg nu de lange staalkabels in de tussenschoren met de spanners aan de kant van de hoofdpaal.



Stap 36.

Bevestig nu de staalkabel aan de bovenstaander met de karbijnhaak.



Stap 37.

Let nu op dat de kabels aan de binnenkant achter de katrollen zitten en schroef de karbijnhaak dicht.



Stap 38.

Maak nu de staalkabels kruislings vast aan de steunpoten.



Stap 39.

Klik de korte staalkabels aan de bovenpaal vast aan 1 kant.



Stap 40.

Doe dit bij alle 4 de punten.



Stap 41.

Nu is het kruis in orde.



Stap 42.

Leg nu de verticale schoren in de hoek op de grondplaat met het oog aan de andere kant.



Stap 43.

Maak nu de bovenstaander aan de verticale schoor vast.



Stap 44.

Laat nu 1 persoon de verticale schoor omhooghouden



Stap 45.

Let goed op dat de borgpen van boven naar beneden zit.



Stap 46.

Controleer of de katrollen vrij zijn en dat de spankabels achter de katrollen zitten.



Stap 47.

Controleer nu of de elastieken voor langs de katrol gaan.



Stap 48.

Steek nu de duwpen in de verticale schoor aan de kant van de hoofdpaal.



Stap 49.

Begin nu te lopen met de verticale schoor in je hand. Zet eventueel af met je rechterhand.



Stap 50.

Laat nu een tweede persoon helpen bij het omhoog lopen.



Stap 51.

Laat nu 1 persoon de verticale schoor voor de bevestigingsbeugel op de steunpoot zetten.



Stap 52.

Nu plaatst 1 persoon de verticale schoor in de bevestigingsbeugel.



Stap 53.

Zet nu de verticale schoor vast door middel van de borgpen er doorheen te halen en te borgen met de borgpen.



Stap 54.

Gebruik een doorslag als de gaten niet overeen komen



Stap 55.

Maak nu de spanband los van de trampolines.



Stap 56.

Plaats de spanband om de tweede trampoline zodat deze niet valt.



Stap 57.

Til nu met twee man de trampoline van de aanhangwagen.



Stap 58.

Leg nu de trampoline op de plaats en klap deze open.



Stap 59.

Haal nu de steunpoten van de trampoline van de aanhangwagen af.



Stap 60.

Begin nu met bij het scharnier van de trampoline de eerste poot te monteren aan 1 kant.



Stap 61.

Doe hetzelfde als stap 60, maar dan aan de andere zijde.



Stap 62.

Druk nu op een afstand van ongeveer een meter de poten aan zodat ze geheel aansluiten.



Stap 63.

Controleer nu het scharnier gedeelte.



Stap 64.

Doe nu hetzelfde bij de trampoline aan de overkant aan de scharnierkant.



Stap 65.

Nu kunnen de overige steunpoten gedaan worden.



Stap 66.

Let erop dat alle poten van de trampolines goed aangedrukt zijn.



Stap 67.

Maak nu de loszittende veren vast.



Stap 68.

Let erop dat de veren goed in de gaten bevestigd zitten.



Stap 69.

Begin bij het afrollen bij de **hoofdpaal**. Bevestig de rol tussen een veer, die eerst losgemaakt moet worden.



Stap 70.

Rol nu de bescherming uit en maak deze aan het klittenband vast.



Stap 71.

Richt nu de steunpoten zo dat ze recht staan.



Stap 72.

Span als eerste de kortste kabel.



Stap 73.

Doe dit spannen met een inbussleutel.



Stap 74.

Span daarna de lange kabels en maak deze als laatste vast!




Stap 75.

Pak de motor, en let op dat de borgpen in het eerste gat gaat.



Stap 76.

Plaats nu de motor in de daarvoor bedoelde sleuf.



Stap 77.

Steek nu de borgpen erin.



Stap 78.

Doe nu een splitpen door de borgpen.



Stap 79.

Doe dit bij alle 4 de motoren.



Stap 80.

Haal het tuigje door middel van het touw naar beneden.



Stap 81.

Maak nu het touw los. Let op dat je de karbijnhaak goed vasthoudt.



Stap 82.

Bevestig nu het touw aan de lier.



Stap 83.

Plaats nu de bediening tussen de elastieken aan de hoofdpaal.

Gebruikersinstructie



Stap 01.

Maak de elastieken bij het dunne gedeelte nooit los.
Per 8 kilo dient 1 elastiek aan beide zijden te worden
gebruikt van de springer.



Stap 02.

Doe nu eerst de gordel om de buik.



Stap 03.

Zorg dat de gordel strak is aangetrokken.



Stap 04.

Doe nu de riem om de benen.




Stap 05.

Zorg dat ook deze goed strak zitten.




Stap 06.

Wanneer de springer omhoog getakeld wordt, dient
deze zijn handen vast te houden.



Stap 07.

Let erop dat de katrol niet kapot getrokken wordt met het omhoog takkelen!



Stap 08.


Zorg ervoor dat de kabel van de motor altijd onderlangs opgerold wordt.

Hoeveelheid stieken	Gewicht
2 Stieken	16 kg
3 Stieken	24 kg
4 Stieken	32 kg
5 Stieken	40 kg
6 Stieken	48 kg
7 Stieken	56 kg
8 Stieken	64 kg
9 Stieken	72 kg
10 Stieken	80 kg

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de bungee trampoline op beschadiging en meld eventuele schade aan **De Toren. 073-5117747.**
- Reinig de bungee trampoline zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers de bungee trampoline hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact.



Stap 01.

Zorg dat de hekken zoals hierboven aangegeven staan.



Stap 02.

Plaats aan elke zijde 8 hekken goed tegen elkaar.



Stap 03.

Maak de veer los waar de rok mee vast zit.



Stap 04.

Rol nu de rokken op. **Let op dat het klittenband naar buiten zit.**



Stap 05.

Maak nu de kabels van de motoren los en rol deze op.



Stap 06.

Trek nu de springtuigen omlaag.



Stap 07.

Maak nu de karbijnhaken los van de elastieken.



Stap 08.

Rol vervolgens de elastieken in de tuigjes.



Stap 09.

Sluit nu de gespen van de tuigjes.



Stap 10.

Maak nu eerst de poot los zonder scharnier.



Stap 11.

Haal nu de poot eruit.



Stap 12.

Doe nu hetzelfde aan de overzijde.



Stap 13.

Vervolgens haalt u de poot bij het scharnier eruit.



Stap 14.

Herhaal dit nu aan de overzijde.



Stap 15.

Plaats nu de poten tegen een staander.



Stap 16.

Berg de poten nu op in de aanhangwagen.



Stap 17.

Klap de trampolines dicht.



Stap 18.

Hang aan de voorzijde van de aanhangwagen maar **7 poten** op aan de stang in verband met de borgpen.



Stap 19.

Verwijder nu de motoren.



Stap 20.

Draag nu met twee man een trampoline.



Stap 21.

Plaats de trampoline onder op de aanhangwagen en kantel deze vervolgens.



Stap 22.

Maak nu met de spanband om de poot de eerste trampoline vast.



Stap 23.

Plaats nu de tweede trampoline op de aanhangwagen.



Stap 24.

Kantel deze trampoline goed omhoog.



Stap 25.

Maak nu de spanband vast aan de buitenste trampolines.



Stap 26.

Haak nu de grote spanband aan het oog van de aanhangwagen.



Stap 27.

Plaats nu de grote spanband over de trampolines.



Stap 28.

Maak nu eerst de kleine spankabels los.



Stap 29.

Maak vervolgens de lange spankabels los.



Stap 30.

Laat de spankabels niet naar beneden vallen, maar leg deze in een schoor in verband met slinger gevaar.



Stap 31.

Haal nu de borgpen uit de verticale schoor.



Stap 32.

Steek nu de duw pen er in.



Stap 33.

Laat nu 1 persoon naar achteren lopen met de verticale schoor.



Stap 34.

Let op of persoon 2 ver genoeg weg staat zodat de paal niet op diegene terecht kan komen.



Stap 35.

Persoon 2 vangt nu de bovenpaal met verticale schoor op.



Stap 36.

Maak nu de staalkabels los.



Stap 37.

Haal nu de staalkabels uit de schoor.



Stap 38.

Rol nu de staalkabel per 2 stuks op.



Stap 39.

Maak de katrollen los.



Stap 40.

Haal nu de borgpen eruit.



Stap 41.

Leg nu de bovenpaal neer op de steunpoot.



Stap 42.

Leg de verticale schoren bovenin de aanhangwagen.



Stap 43.

Let erop dat de borgpen overeenkomt met het oog van de buis!



Stap 44.

Pak het touw aan het begin bij het katrol op.



Stap 45.

Rol nu het touw om de arm op.



Stap 46.

Leg hier **GEEN** knoop in. Herhaal stap 29 t/m 44 hierna nog 3 maal bij de andere trampolines.



Stap 47.

Haal nu de borgpen uit de bovenpaal.



Stap 48.

Leg de bovenpaal in de schoor.



Stap 49.

Steek de borgpenner er terug in.



Stap 50.

Leg aan de andere kant van de kant van de aanhangwagen de bovenpalen.



Stap 51.

Leg alle bovenpalen aan 1 zijde van de aanhangwagen.



Stap 52.

Haal de hoofdpaal uit de grondplaat met 2 man.



Stap 53.

Haal nu de tussenschoren eruit.



Stap 54.

Beweeg nu de steunpoot om de borgpen te verwijderen. Verwijder deze.



Stap 55.

Laat 1 persoon de middelste steunpoot optillen en de ander de hoofdpaal tegenhouden.



Stap 56.

Kantel nu langzaam de hoofdpaal naar beneden.



Stap 57.

Laat nu 1 persoon de steunpoot tegenhouden, de ander haalt de schoor eruit.



Stap 58.

Haal nu de borgpen eruit.



Stap 59.

Steek nu de borgpen er terug in.



Stap 60.

Leg nu de grondsteun voor de aanhangwagen zodat de hoofdpaal er als eerste in kan.



Stap 61.

Maak nu de schoren los.



Stap 62.

Maak nu steunpoten los.



Stap 63.

Stop de borgpennen terug.



Stap 64.

Leg nu de hoofdpaal goed naar voren op de aanhangwagen.



Stap 65.

Maak nu de spanband vast aan het daarvoor bestemde oog.



Stap 66.

Trek nu de spanband strak aan.



Stap 67.

Van de 6 borgpennen gaan de langste twee in de dissel.



Stap 68.

Haal deze pen tussen de steunpoten van de trampolines door.



Stap 69.

Zoals op afbeelding aangegeven dienen de palen te worden geborgd.



Stap 70.

Leg de laatste steunpoot van de trampoline op de aanhangwagen.



Stap 71.

Let erop dat de borgpennen goed in de gaten bevestigd zijn.



Stap 72.

Verbind met de spanband de steunpoten van de trampoline.



Stap 73.

Doe nu 2 spanbanden om de poten en verbind deze met de stang op de trailer.



Stap 74.

Trek de spanbanden strak aan.

3 Transport en opslag


- Zorg ervoor dat de touwen netjes zijn opgerold.
- Kijk goed of al het materiaal goed bevestigd is op de trailer.
- Zorg dat de spanbanden strak bevestigd zijn

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de bungee trampoline is alleen toegestaan onder toezicht van medewerkers van De Toren
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De medewerkers van De Toren geven instructie deze dienen door deelnemer en toeschouwer **ALTIJD** opgevolgd te worden.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen.
5. De min gewicht van deelnemer is 15 kilo met een maximaal gewicht van 80 kg.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van voedsel en drinken in de bungee trampoline is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de bungee trampoline.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Het is niet toegestaan op de buizen te klimmen.
11. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de bungee trampoline niet gebruikt
12. Bij stroomuitval of storing aan de motor bungee trampoline niet gebruikt worden.

5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de bungee trampoline een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk

© Attractieverhuur De Toren. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Attractieverhuur De Toren stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de bungee trampoline gedurende de gehele verhuurperiode.