



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

schuimkanon	Ibc container incl. pallet	1
	ventilator	1
	kanon	1
	Slang rood	1
	Slang geel/wit	1
	Pomp 1	1
	Instructiemap	1
	Schuimvloeistof Per 1000 liter water	1.5 liter



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Schuimkanon

Werkterrein: 3x3x4 meter (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt en 2x2000 watt

Totaal gewicht leeg: 100kg

Totaal gewicht vol: 1100kg

Leeftijdsindicatie: n.v.t.

Vorbereiding plaatsing Schuimkanon

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 2meter vrije ruimte rondom het schuimkanon.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Spelregels Schuimkanon

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 vaste toezichthouder.

Doel: Gebruik voor sportelementen, zoals stormbanen(indien geschikt), waterbaden, buikschuifbanen of schuimparty's...



Stap 1: Controleer de spullen: 1000l vat met daarop de ventilator en een pomp met aanzuigslang, slang, kanon, schuim.




Stap 2: Plaats het schuimvat op de juiste plaats. (deze is bijna niet meer te verplaatsen als deze vol met water en schuim is).



Stap 3: Sluit de kraan onderaan het schuimvat.



Stap 4: Maak de 2 vergrendelingen los op de ventilator, duw met de duim op de knop en haal de hendel naar je achter.



Stap 5: Til het kanon op en zorg ervoor dat de haken recht tegen over de hendels komen.




Stap 6: Plaats het kanon op de ventilator. **Doe dit met 2 personen!** zodat 1 man het kanon vast kan houden en 1 man de 2 vergrendelingen vast kan maken.




Stap 7: Het oog van de hendel moet over de haak en dan hendel vast duwen plat tegen de ventilator.



Stap 8: Draai de slang aan het kanon.



Stap 9: draai de andere kant van de slang aan de pomp.



Stap 10: Ontlucht de pomp.



Stap 11: Duw de tuinslang op de nippel.



Stap 12: Zet water op de tuinslang draai het kraantje open op de pomp.



Stap 13: Je ziet in de slang die in het vat hangt dat er luchtbelletjes komen.



Stap 14: Als er water uit het kanon loopt zet de kraan dicht dan is de lucht eruit.



Stap 15: Giet de schuimvloeistof (7.5 liter) in het 1000l vat.



Stap 16: Laat het 1000l vat vollopen met water.



Stap 17: Stel de schuimte in van het schuimkanon.



Stap 18: Aan de zeikant van de ventilator zit aan iedere kant een knop trek deze uit en draai deze een kwartslag.



Stap 19: Draai de hendel los aan de zeikant van de ventilator.



Stap 20: Bepaal de schuine en zet de knop vast en draai de hendel vast.




Stap 21: Stop de stekker van de pomp in het stopcontact.



Stap 22: Als je het schuimkanon in gebruik wil nemen zet eerst de ventilator aan. Door de stekker in het stopcontact te steken.




Stap 23: De ventilator draait nu op volle toeren.



Stap 24: Schakel de pomp in dmv de knop bovenop de pomp.



Stap 25: Het schuimkanon spuit nu schuim. Let op! 1000 liter kan die in 20 min erdoor heen spuiten. Verdeel het schuimgebruik dus verstandig.



Stap 26: Schakel de pomp uit.



Stap 27: schakel daarna de ventilator uit.




Stap 1: Afbouw



Stap 2: Zet de kraan open aan de onderkant van het vat als er nog vloeistof in zit.



Stap 3: Verwijder de stekkers uit het stopcontact.



Stap 4: Draai de (witte) slang los die tussen de pomp en het kanon zit.



Stap 5: Draai de (witte) slang los aan het kanon



Stap 6: Maak de 2 vergrendelingen los.



Stap 7: Til het kanon van de ventilator



Stap 8: Controleer de spullen.