



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Luchtk. Hawaii paradijs	luchtkussen	1
	blower	2
	haringen	6
	hamer	1
	spanbanden	6
	transportzak	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.
De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Hawaii paradijs

Werkterrein: 10x10x7 meter (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt en 1x1500 watt

Totaal gewicht 370 kg.

Leeftijdsindicatie: 4 t/m 13 jaar

Vorbereiding plaatsing hawaii paradijs

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Spelregels Hawaii paradijs

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

Het hawaii paradijs is voor max 10 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.

Doel: Dit grote springkussen heeft een grote fun gehalte met klim en glij mogelijkheden.



Stap 1: Zoek een goede ondergrond van zand, gras en check of er geen scherpe voorwerpen bevinden op plaats van plaatsing luchtkussen of attractie



Stap 2: Plaats onderzeil indien mogelijk.



Stap 3: Plaats het luchtkussen aan de achterzijde.



Stap 4: OP het luchtkussen staat achterkant, zo weet u zeker dat u de achterkant van het luchtkussen heeft.



Stap 5: Maak de spanbanden los.



Stap 6: Rol het luchtkussen naar de voorkant uit.



Stap 7: Vouw/trek het luchtkussen naar links open.



Stap 8: Vouw/trek het luchtkussen links helemaal open.



Stap 9: Vouw/trek het luchtkussen naar rechts open.



Stap 10: Vouw de opstap van de ingang van het luchtkussen open.



Stap 11: Sluit alle mangaten de mangaten worden aangegeven met pijlen.



Stap 12: Sluit de mangaten door middel van de ritssluiting.



Stap 13: Sluit de blowers aan de pijpen geven aan waar de blowers geplaatst moeten worden.



Stap 14: Maak de luchtslang stevig vast aan de blower.



Stap 15: Steek de stekker in de geaarde en afgerolde halspel.



Stap 16: Het luchtkussen vult zich met lucht.



Stap 17: Het luchtkussen is volledig opgeblazen en klaar om verankert te worden.



Stap 18: De verankeringsset bestaat uit min. 6 haringen 6 spanbanden en een hamer.



Stap 19: Sla de haring schuin van het luchtkussen af en span deze af met een spanbandje.



Stap 20: Het luchtkussen is klaar voor gebruik. Controleer het kussen op eventuele beschadiging en meld dit bij De Toren 073-5117747



Stap 1: Zorg dat alle deelnemers van het luchtkussen zijn.



Stap 3: Trek de stekkers uit het haspel.



Stap 5: Neem goed de tijd voor de golf.



Stap 2: Verwijder alle ankers en spanbanden.



Stap 4: Het luchtkussen loopt nu leeg. Tijdens het leeglopen moet de golf naar voren getrokken worden. Dit vereenvoudigt het oprollen.



Stap 6: Maak de mangaten open. Deze worden aangegeven met pijlen.



Stap 7: Maak de mangaten open door middel van de ritssluiting.



Stap 8: Om het leeglopen te versnellen kan er een blower in een mangat gezet worden.



Stap 9: Steek de stekker in de geaarde en afgerolde haspel.



Stap 10: Plaats het haspel tegen de kant met het rooster van de blower.



Stap 11: Probeer het mangat zo goed mogelijk weer aftesluiten. Zodat alleen de tuit van blower na buiten steekt.



Stap 12: En wacht 7-10 min tot het kussen geheel is leeg getrokken.



Stap 13: Verwijder de blower uit het maangat.



Stap 14: Het kussen moet echt geheel ontdaan zijn van lucht voor dat die opgevouwen kan worden.



Stap 15: Trek de boog die boven de ingang zat naar binnen zodat je de voorkant ziet.



Stap 16: Vouw de instap naar binnen.



Stap 17: Vouw/trek van links naar rechts een rechte strook van 150-170 cm.



Stap 18: Vouw/trek van rechts naar links een rechte strook van 150-170 cm. Zodat bijde kanten tegen elkaar liggen.



Stap 19: Vouw/tek het kussen dubbel zodat het een mooie rechte baan is.



Stap 20: Je mag over het luchtkussen lopen om het laatste beetje lucht eruit te persen.



Stap 21: Leg aan de achterzijde 2 spanbanden onder het kussen.



Stap 22: Rol het luchtkussen van de voorkant naar de achterkant zo strak mogelijk op.



Stap 23: Maak de spanbanden vast. En trek deze zo strak zo mogelijk aan.



Stap 24: Het luchtkussen is klaar voor transport.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPBLAASBARE PRODUCTEN

1. Levering

Normaal gesproken worden onze speelstructuren geleverd inclusief: touwen, kleine reparatieset, haringen en deze producthandleiding.

2. Garantie

Voor alle nieuw gekochte speelstructuren geven wij 12 maanden garantie vanaf de afleverdatum. Deze garantie dekt defecten aan het materiaal, productie en blower wanneer er wordt gewerkt volgens deze handleiding.

In geval van garantie gedekte reparaties is het de bedoeling dat de opblaasbare structuur schoon en droog naar de werkplaats van Attractieverhuur De Toren wordt gebracht. Transport is voor rekening van de eigenaar van het object. Wanneer de structuur smerig en nat naar Attractieverhuur De Toren wordt gebracht zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het schoonmaken en drogen van het object.

Garantie dekt niet:

- Transportkosten van en naar de werkplaats in Vlijmen.
- Schades die moedwillig of door vandalisme zijn veroorzaakt.
- Schades die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.
- Schades veroorzaakt door weersomstandigheden of verkeerde manier van transport.
- Verlies van inkomsten of beschadigingen aan materiaal en eigendom van derden. Onze garantie dekt alleen reparatie van de speelstructuur en blower.

3. Veiligheid

3.1 Algemene-veiligheidsvoorschriften

We verwachten het volgende:

- Alle begeleiders en toezichthouders moeten de handleiding lezen en de veiligheidsvoorschriften naleven.
- Evt handleidingboek stap voor stap opvolgen.
- Alle begeleiders en toezichthouders moeten goed opgeleid zijn om de structuur op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden.
- Een dagelijkse inspectie moet ALTIJD gebeuren voor gebruik.
- Alle structuren en begeleiders moeten voldoende verzekerd zijn. (deze voorschriften zijn in ieder land anders).
- Indien u twijfelt aan de handleiding neem dan contact op met Attractieverhuur De Toren 0735117747 en gebruik de attractie pas nadat u dan toestemming van de verhuurder hebt gekregen.

3.2 Veiligheidsmaatregelen

Onze opblaasbare structuren zijn ontworpen voor veilig gebruik zolang de gebruiker zich beschermd tegen de volgende incidenten:

- Wegwaaien door de wind of onjuiste reparaties.
- Scheuren van het zeilmateriaal door scherpe voorwerpen.
- Scheuren van de naden door ouderdom.
- Letsel door het aan de voorzijde uit het springkussen vallen zonder dat daar matten liggen.
- Letsel door foutief gebruik van de structuur of door vandalisme.
- Oudere gebruikers die geen rekening houden met de kleintjes.
- Te veel mensen.
- Het verlies van lucht in de structuur door een schade, uitzetten van de blower, openen van de tweede slurf of rits of klittenband sluiting

- onvoldoende of geblokkeerde vluchtwegen in geval van brand.
- Gevaarlijke locaties bijvoorbeeld bij een uitgestrekt gebied.
- Benodigde ruimte aan de voorzijden en achterzijde van de speelstructuur is minimaal 2 meter
- Op de attracties/ luchtkussens mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt.
- Zorg voor deskundig ,verantwoordelijke begeleiders of toezichthouders vanaf 18 jaar.
- Zorg voor EHBO contact, zodat u hier een beroep op kunt doen, mocht u deze nodig hebben.(telefonisch bereikbaar is een goede voorbereiding)
- De attractie mag niet onbeheerd worden achter gelaten
- De attractie mag niet worden betreden met schoenen,brillen etenswaren,drank,frisdrank,kauwgom,schmink, dieren en scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en verdovende middelen mogen GEEN gebruik maken van het luchtkussen en of attractie.
- Zorg dat alle stroomhaspels geheel zijn uitgerold en staand worden opgesteld en deze op vrijgroepen worden aangesloten.
- Dek bij regen de elektrische apparatuur af.
- Zorg voor continu begeleiders bij de attracties.
- Personen met beugels, brillen en of andere uitstekende sieraden zijn voor eigen risico.
- Haal nooit de stroom van de attractie/luchtkussens als er nog deelnemers op zijn.
- Gebruik de attractie/luchtkussens alleen waar het voor bedoelt is.
- Bij windkracht 5 of hoger dient de activiteit onmiddellijk gestaakt te worden en leeg te laten lopen.
- Attracties die bestemt zijn om met water te gebruiken kunnen , indien u wel water gebruikt een verhoogd risico op blessures en ongevallen leiden.
- Bij warm weer dienen deelnemers bij het gebruik beschermende kleding te gebruiken ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
- Men dient ieder uur de attractie te controleren of deze nog goed staat haringen-luchtpomp-stroomkabels en hardheid luchtkussens.
- U dient het luchtkussen goed vast te zetten met de bijgeleverde ankers.Indien deze niet zijn bijgeleverd neemt u vooraf contact op voordat u de attractie in gebruik neemt.
- U dient de ankers zo te plaatsen dat het luchtkussen nog kan schuiven de touwen die bevestigd zijn behoren ook slap te staan.

3.4 Veiligheidsinstructies tijdens gebruik

- Permanent toezicht is vereist!
- Let erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben.
- Leeftijd 3 – 12 jaar.

Het is verboden om:

- Te duwen, stoeien en ravotten op de opblaasstructuur
- Op de zijwanden te klimmen
- Ruig te spelen en/of salto's te maken
- In de in- en uitgang te spelen. Deze moeten vrij blijven.
- Eten, schoenen, glas, dieren, vuur en scherpe voorwerpen mee de structuur in te nemen

Voor grote glijbanen:

- Spring niet van het platform af. Ga zitten en glijd op de kont naar beneden!
- Gebruik van de structuur alleen onder goed voorbereide omstandigheden.
- Volgens de instructies van de producent moet er altijd supervisie zijn van een betrouwbaar volwassen persoon.

3.5 Training van de begeleiders en toezichthouders

Iedere begeleider moet een training ondergaan. Deze training moet ten minste inhouden:

- Veilig gebruik van de speelstructuur.
- De structuur goed verankeren d.m.v. bijgeleverde touwen en haringen.
- Op een juiste manier opzetten en afbreken van de structuur.
- Dagelijkse inspectie voor gebruik (blower, touwen, naden)
- Afzetten van een veilig werkterrein indien noodzakelijk.
- Instructies over risico's tijdens het gebruik en vereiste veiligheidsmaatregelen.
- Onmiddellijke actie in geval van stroomstoring of andere noodgevallen.




4. Gebruik van de speelstructuur

4.1 Opbouwen

- Controleer de windsnelheid. De maximale windsnelheid voor gebruik is windkracht 5 op de schaal van Beaufort. Blaas grote springkussens en glijbanen nooit op voordat ze zijn verankerd aan de grond.
- Kies een vlakke ondergrond.
- Controleer de ondergrond en verwijder scherpe voorwerpen (stenen, glas) om schades aan de structuur te voorkomen. Op harde ondergrond dient het grondzeil te worden gebruikt.
- Het is verboden de speelstructuur te gebruiken en betreden tijdens het opblazen.
- Voor het opblazen moet de afstand tussen de maximale hoogte en eventuele hoogspanningskabels worden gecontroleerd. Deze moet minimaal 4 mtr. zijn.
- Uitrollen en uitvouwen van de structuur. De lucht in- en uitlaten zitten meestal aan de achterzijde.
- Voor de veiligheid moeten de haringen zo dicht mogelijk bij de structuur in de grond worden geslagen. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat er geen elektriciteitskabels, waterleidingen of andere kabels of leidingen zitten.
- Sla de haringen in de grond. De hoek van het touw met de speelstructuur moet tussen de 30 en 45 graden zijn.
- Sla de haringen compleet in de grond zodat er maximaal 25 mm boven de grond uit komt.
- Span nooit een touw in de richting van de ingang en plaats nooit een haring in de grond in het valgebied (binnen 1,20 van een open zijde van de structuur).
- Op plaatsen waar geen haringen in de grond kunnen worden geslagen moet in overleg worden gezocht naar andere mogelijkheden (bomen, bloembakken, voertuigen, lantaarnpalen of met maat 14 pluggen en maat 12 schroeven in de grond).
- Op openbare terreinen moet er een hek van minimaal 1 meter hoog om alle zijden van de structuur worden gezet.
- Aan de achterzijde zitten de slurven. De slurven met klittenband er omheen moeten worden dichtgeknoopt. De andere slurven moeten over de blower worden gedaan en met een spanband goed worden aangetrokken. Zet de blower zo neer dat hij lucht in de structuur kan blazen zonder grote weerstand. Door springende kinderen moet de blower niet kunnen bewegen.
- Gebruik van een elektrische blower: ATTENTIE: Gebruik de blower alleen voor de structuur waar u hem oorspronkelijk bij heeft gekregen. Gebruik de blower niet zonder de speelstructuur.
- Probeer de blower altijd direct op de stroomvoorziening aan te sluiten. Indien dit niet mogelijk is mag er maximaal 1 haspel van 25 meter worden gebruikt. Deze haspel dient volledig te worden afgerold in verband met oververhitting. NOOIT andere haspels doorlussen.
- Steek de stekker van de blower in het stopcontact. De structuur zal nu worden opgeblazen. Als de structuur volledig is opgeblazen moeten de haringen volledig in de grond worden geslagen en de touwen daar niet al te strak aan worden bevestigd.
- De blower blijft aan staan tijdens het gebruik van de speelstructuur.
- Let erop dat de wanden, ingang en het springgedeelte van de structuur in opgeblazen toestand redelijk hard moeten zijn. Ze moeten niet te slap worden doordat er kinderen op springen. Is dit wel het geval dan moet de structuur worden gecontroleerd op gaten en de blower en stroomvoorziening worden gecontroleerd op hun werking.
- Na het opzetten moeten de eventueel gebruikte stroomhaspel en kabels buiten bereik van de kinderen zijn.

vrije ruimte rondom opblaasstructuren volgens de NEN-EN 14960

- 1 – minimaal 1,80 mtr.
- 2 – zijwand met muur
- 3 – minimaal 3,50 mtr.
- 4 – open kant van het springkussen
- 5 – 1 meter opening in de afzetting



X - hoogste zijwand van de structuur
Y – minimale vrije ruimte

- Bij een compleet gesloten speelstructuur dient de vrije ruimte aan de bovenzijde minimaal 30 cm te zijn.
- Is de speelstructuur open aan de bovenzijde dan dient er minimaal 100 cm vrije ruimte boven het hoogste punt van de speelstructuur te zijn.

4.2 Gebruik

De huurder/eigenaar van de speelstructuur moet ervoor zorgen dat er voldoende toezichthouders/begeleiders zijn. Iedere begeleider moet zich strikt houden aan de in deze handleiding vermelde gebruikersinstructies. Het is van groot belang dat deze begeleider(s) alle gebruikers continu in de gaten houden! Voor een probleemvrij en veilig gebruik moet(en) de begeleider(s) letten op:

- De lengte van de gebruikers.
- Het maximum aantal gebruikers.
- Het verbod op ruig spelen en salto's maken.
- Geen toegang met schoenen, scherpe voorwerpen, vuur of bril.
- Niet spelen in de ingang of bij de opstap van de structuur. De opstap is juist bedoeld voor een veilige toegang en uitgang.
- Op de zijwanden klimmen is niet toegestaan

- Kinderen moeten afstand bewaren van de touwen en de blower. Begeleiders moeten voornamelijk letten op de kleintjes. Grote en kleine kinderen moeten apart in de structuur.
- Gebruik een fluitje of bel om de aandacht te kunnen trekken wanneer het rumoerig is.
- Sta niet toe dat er teveel kinderen op de structuur gaan. Ieder kind moet voldoende ruimte hebben om te kunnen springen.
- In geval van harde wind, storm of onweer haal alle kinderen van de structuur, zet de blower uit en open alle luchtuitlaten.
- Niet gebruiken als het nat is.
- Zorg dat personen die zich vreemd gedragen en/of onder invloed van alcohol zijn uit de buurt van de speelstructuur blijven.
- Wanneer het harder gaat waaien en de wind harder waait dan windkracht 5 op de schaal van Beaufort dan moeten de gebruikers de speelstructuur onmiddellijk verlaten en moet de lucht uit de structuur worden gelaten. Het is dan niet langer veilig om de speelstructuur te gebruiken.

4.3 Afbreken

- Het is verboden de speelstructuur te gebruiken en betreden tijdens het leeglopen.
- Schakel de blower uit en open alle lucht in- en uitlaten.
- Laat de lucht er compleet uit. Afhankelijk van de grootte van de structuur duurt dat ongeveer 10-20 minuten. Maak ook alle touwen los.
- Trek alle haringen uit de grond.
- Doe altijd eerst de schoenen uit voordat u op de structuur gaat staan.
- Zorg ervoor dat alle wanden, touwen en objecten naar binnen liggen. Op deze manier blijft alleen het bodemvlak over.
- Pak met minimaal 2-3 personen de onderkant van de lange zijde van de structuur. Vouw deze terug tot ongeveer de helft van de structuur.
- Doe hetzelfde met de andere kant om vervolgens de twee ingevouwen delen weer op elkaar te klappen.
- De totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag niet meer zijn dan 1 meter.
- Wanneer nu alleen de onderzijde van de structuur nog zichtbaar is mag u er van voren naar achter (naar de slurven toe) met schoenen aan overheen lopen om alle lucht eruit te krijgen.
- Begin nu aan de voorzijde zo strak mogelijk te rollen. Rol naar de slurven toe.
- Net voordat u bij de slurven bent aangekomen moeten deze naar binnen worden gevouwen zodat ze niet meer uitsteken.
- Wanneer de structuur is opgerold moet er nog even de bijgeleverde spanband omheen worden gedaan.
- Wanneer de structuur nat of vies is opgerold moet deze zo snel als mogelijk (maximaal na 2 of 3 dagen) weer worden opgezet, schoongemaakt en gedroogd.
- Gebruik voor het schoonmaken nooit agressieve chemicaliën.

4.4 Opslag

- Sla de structuur nooit nat op! Er kan schimmel en weer in de structuur komen. Er is het risico dat er een rottingsproces optreedt en dat de structuur enorm gaat stinken.
- Sla de structuur op buiten bereik van muizen, ratten en andere knaagdieren.